

656165.2 ○

# Ácido Ascórbico Bayer

Solución inyectable

6 ampollas de 5 ml



---

# Ácido Ascórbico Bayer

## solución inyectable

---



### Composición

Este preparado contiene como principio ácido ascórbico (DCI). También denominado vitamina C.

Cada ampolla (5ml) contiene 1 g de dicho principio activo.

Excipientes: Hidróxido sódico, metilparaben, propilparaben, agua.

### Propiedades

El organismo humano necesita diariamente la vitamina C (ácido ascórbico) a todas las edades. Esta vitamina es de gran importancia puesto que interviene en numerosos procesos del organismo, particularmente en relación con la formación de colágeno, la proteína que constituye la membrana basal de los capilares, las fibras del tejido conjuntivo y la matriz orgánica de los tejidos duros, como el hueso y el diente.

### Indicaciones

Prevención y tratamiento de estados carenciales de vitamina C. Aunque la dieta habitual es rica en ácido ascórbico y cubre las necesidades de esta vitamina, sin embargo en algunos casos como úlcera péptica, hipertiroidismo, diarrea crónica, embarazo, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales, estados de malnutrición que no pueden corregirse con la dieta (ej. pacientes bajo regímenes dietéticos), puede ser necesario un mayor aporte de vitamina C.

### Posología y Normas de administración

En casos graves: 1 ampolla de 1 g (vía intravenosa) al día, o varias veces por semana.

Las ampollas no deben asociarse, en general, con otros medicamentos en la misma jeringa.

### Contraindicaciones

En condiciones normales no necesitan administrarse en el embarazo dosis superiores a los 100 mg al día y, en cualquier caso, siempre por indicación del médico.

Aunque no hay evidencia de efectos perjudiciales, la seguridad fetal de las dosis altas de ácido ascórbico no ha sido establecida.

- Los pacientes con historia de formación de cálculos o gota deberán consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

**Precauciones**

- No deben tomarse dosis altas en el embarazo (Ver apartado de CONTRAINDICACIONES).

**Efectos secundarios**

Las dosis superiores a 1 g por día pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales.

Asimismo existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos.

**Interacciones**

Ácido ascórbico en dosis altas, puede modificar la acción de ciertos medicamentos.

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando antidepresivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas, trimetoprim/sulfametoxazol o anticonceptivos hormonales.

**Intoxicación y su tratamiento**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

**Conservación**

Almacenar por debajo de 25°C.

**Presentación**

Envase de 6 ampollas de 5 ml con 1 g.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Con receta médica.

**TITULAR**

QUIMICA FARMACEUTICA BAYER, S.A.

Pau Claris, 196

08037 Barcelona

**FABRICANTE**

CENEXI

Rue Marcel et Jacques Gaucher, 52

F-94120 FONTENAY SOUS BOIS (Francia)

**Bayer**